
Korespondencja seryjna

Autor: Alicja - 2007/07/04 23:06

Jak zabezpieczyć się przed spamem przesy³anym przez komponent kontaktów? Ostatnio w mojej skrzynce email znajdujê coraz wiêcej niechcianej korespondencji generowanej przez roboty spammerskie. Moja wersja Mambo 4.5.4.

=====

Odp:Korespondencja seryjna

Autor: Iceman - 2007/07/06 16:08

Spam daje po garach nam wszystkim (chyba ¿e kto¶ go nie dostaje :whistle:). Mam propozycjê, stwórz Materia³ statyczny w którym bêd± dane kontaktowe i np. adres mail zapisany tak: user at domena.ext To tylko moja sugestia, je¿eli kto¶ ma ciekawsz± to niech napisze.

=====

Odp:Korespondencja seryjna

Autor: Alicja - 2007/07/11 20:48

Dziêki za pomys³ Iceman:) , ale poczekam na inn± wersjê. Zale¿y mi bowiem na tym, aby moi u¿ytkownicy kontaktowali siê za pomoc± formularza com-contact. Czy kto¶ próbowa³ zabezpieczyæ ten komponent?

=====

Odp:Korespondencja seryjna

Autor: petrus_ - 2007/07/12 17:51

S±dzê, ¿e skoro roboty znalaz³y ju¿ Twój adres, to tylko filtr twojej poczty mo¿e oczy¶ciæ Ciê ze SPAMu.

Na stronie proponujê dodaæ (chyba najlepiej w szablonie) co¶ takiego

Trochê to utrudni ¿ycie robotom.

sprawd¼ http://polish-102546903822.spampoison.com

=====

Odp:Korespondencja seryjna

Autor: Alicja - 2007/07/12 18:21

Fajna propozycja, ale ju¿ sprawdzona i chyba nie do koñca skuteczna, bo na swojej stronie od ponad pó³ roku mam umieszczon± wklejkê blogow± Spam Poison Community.

Mo¿e kto¶ ma inny pomys³?:)

=====

Odp:Korespondencja seryjna

Autor: petrus_ - 2007/07/13 12:13

W Joomla standardowo jest dodatek Maskowanie adresów e-mail (EmailCloaking), który ukrywa adresy email przed robotami internetowymi. Dodatek przetwarza adresy email w kodzie HTML strony tak, ¿e s± niewidoczne dla robotów wyszukuj±cych. Natomiast na stronie wy¶wietlany jest poprawny adres email i link do niego.

Poniewa¿ dodatek wykorzystuje klasê emailCloaking wiêc s±dzê, ¿e jest tez dostêpny dla Mambo.

Co do skuteczno¶ci trudno mi siê wypowiadaæ.

Odp:Korespondencja seryjna

Autor: petrus_ - 2007/07/13 12:13

W Joomla standardowo jest dodatek Maskowanie adresów e-mail (EmailCloaking), który ukrywa adresy email przed robotami internetowymi. Dodatek przetwarza adresy email w kodzie HTML strony tak, że są niewidoczne dla robotów wyszukujących. Natomiast na stronie wyświetlany jest poprawny adres email i link do niego.

Ponieważ dodatek wykorzystuje klasę emailCloaking więc sądzę, że jest też dostępny dla Mambo.

Co do skuteczności trudno mi się wypowiadać.

Odp:Korespondencja seryjna

Autor: Iceman - 2007/07/14 10:09

No tak petrus_, ale zauważ że Alicji chodzi o spam wysyłany przez Kontakt a EmailCloaking ma się do tego nijak.

Odp:Korespondencja seryjna

Autor: Jokris - 2007/07/14 19:01

B) Cześć.

:laugh: Jeśli moge włączyć się do dyskusji :P , to mam kilka sugestii.

petrus_ napisał:

W Joomla standardowo jest dodatek Maskowanie adresów e-mail (EmailCloaking), ...i ma na 100% rację. Nie należy lekceważyć tego dodatku, bo może nie jest na 100% skuteczny, ale zawsze ograniczy ilość spamu. A przynajmniej odczyt adresów e-mail. Znam inne tego typu dodatki, ale po testowaniu ich, stwierdziłem, że niczym się nie różni od wbudowanego dodatku "Maskowanie adresów e-mail (EmailCloaking)". W Mambo może nazywać się podobnie.

Iceman napisał:

No tak petrus_, ale zauważ że Alicji chodzi o spam wysyłany przez Kontakt a EmailCloaking ma się do tego nijak. To też prawda. Bo jak pisze Iceman, cała sprawa dotyczy komponentu com_contact, czyli też wbudowanego w core Joomla i Mambo skądinąd, który służy do wysyłania poczty z naszej witryny. I tutaj leży sedno całego wątku.

Alicja napisała:

Dzięki za pomysły Iceman!), ale poczekam na inną wersję. Zależy mi bowiem na tym, aby moi użytkownicy kontaktowali się za pomocą formularza com_contact. Czy ktoś próbował zabezpieczyć ten komponent?

No wątpię czy ktoś próbował zabezpieczyć ten komponent?. A mam pytanie do Ciebie Alicja. A Ty próbowałaś?. Bo przecież ten komponent ma wbudowane filtry zarówno do tematów e-maili, jak i ich treści. Standardowo jest w Menu witryny odnośnik do tego komponentu. I nawet jeśli utworzysz dodatkowe odnośniki do osobistego kontaktu z wybraną osobą, to i tak w dalszym ciągu korzystasz z komponentu com_contact. U mnie jest to menu typu "Odsyłać - kontakt". W edycji menu masz takie pozycje po lewej stronie:

(przykład dotyczy kontaktu ze mną, czyli Administratorem serwisu)

http://www.jokris.info/images/stories/obrazki_moduly/danekontakt.jpg

[index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=1&Itemid=26](http://www.jokris.info/images/stories/obrazki_moduly/filtrkontakt.jpg)

com_contact, jak wyraźnie widać w odsyłaczu. Natomiast po prawej masz na samym dole trzy pola:

http://www.jokris.info/images/stories/obrazki_moduly/filtrkontakt.jpg

To jest filtr komponentu, i na tyle skuteczny, że zablokuje Ci wszystko co chcesz, wysłane poprzez cały komponent com_contact. Bo te reguły ustalasz nie tylko dla tego kontaktu, ale dla całego komponentu. A skuteczny, bo dzięki temu włątkowi przypomniamsobie o nim. Działając tak efektywnie, że od około miesiąca, dwóch nie dostawałem e-maili z Forum. A dlaczego?. No wątpię dlatego, że widzicie na obrazku powyżej wpis "Enter a subject". W taki sposób

wpisany tekst blokuje wszystkie tematy z wyrazami "Enter", "a", "Subject". A w³a¶nie informacja z Forum zawiera³a s³owa "Subject". Zamieni³em w pliku "post.php" kod:

Oryginalny tekst formularza wys³any z forum Fireboard do Moderatorów:
(tutaj kod z wersji 1.0.1 niczym nie ró¿ni±cy siê od wersji mojej, 1.0.0)

```
foreach ($subsList as $subs) {
$mailsubject = "$_COM_A_NOTIFICATION $board_title";
$msg = "$subs->name,\n";
$msg .= "$_COM_A_NOTIFICATION1 $board_title forum\n";
$msg .= "Subject: " . stripslashes($messagesubject) . " in Forum: " . stripslashes($catName) . "\n";
$msg .= "Posted by: " . stripslashes($fb_authurname) . "\n\n";
$msg .= "$_COM_A_NOTIFICATION2\n";
$msg .= "URL: $messageUrl\n\n";
$msg .= "Post:\n";
$msg .= stripslashes($mailmessage);
$msg .= "\n\n";
$msg .= "$_COM_A_NOTIFICATION3\n";
$msg .= "\n\n\n\n\n";
$msg .= "*** Powered by FireBoard **\n";
$msg .= "*** Best of Joomla! - http://www.bestofjoomla.com ***";
if ($ip != "127.0.0.1" && $my->id != $subs->id) { //don't mail yourself
mosmail($fbConfig,
"Forum at " . $_SERVER, $subs->email, $mailsubject, $msg);
```

...i jak widaæ zawiera on tekst Subject. A nag³ówek wiadomo¶ci wygl±da³ tak:

Forum at www.jokris.info
Forum JOKRIS.INFO forum
Subject: 'Odp:Problem z downloadem...' in Forum: 'CMS Mambo'
Posted by: nono44

Poni¿ej zmodyfikowany przeze mnie kod z tekstem formularza wys³any z forum Fireboard do Moderatorów:

```
foreach($subsList as $subs){
$mailsubject = "$_COM_A_NOTIFICATION $board_title";
$msg = "$subs->name,\n";
$msg .= "$_COM_A_NOTIFICATION1 forum $board_title\n";
$msg .= "Temat: " . stripslashes($messagesubject) . " na Forum: " . stripslashes($catName) . "\n";
$msg .= "Autor postu: " . stripslashes($fb_authurname) . "\n\n";
$msg .= "$_COM_A_NOTIFICATION2\n";
$msg .= "URL: $messageUrl\n\n";
$msg .= "Post:\n";
$msg .= stripslashes($mailmessage);
$msg .= "\n\n";
$msg .= "$_COM_A_NOTIFICATION3\n";
$msg .= "\n\n\n\n\n";
$msg .= "*** Powered by FireBoard **\n";
$msg .= "*** Best of Joomla! - http://www.bestofjoomla.com ***";
if($ip != "127.0.0.1" && $my_id != $subs->id){//don't mail yourself
mosmail($fbConfig,"Informacja z
Forum " . $_SERVER,$subs->email,$mailsubject,$msg);
```

...i CUD!. E-maile nagle zaczê³y dochodziæ. A wyprawia³em ró¿ne rzeczy, aby doj¶æ, dlaczego nie dostaje tych e-maili z Forum. Oskar¿a³em OVH, usuwa³em wszystkie filtry na koncie pocztowym, i nie pomaga³o. Teraz znam przyczynê::blink:

:) Wnioski?:

Jak mówi stare powiedzenie "Cudze chwalicie, swego nie znacie". Komponent com_contact to potê¿ne narzêdzie z w pe³ni konfigurowalnymi filtrami. Nie wiem, czy nie lepsze filtry, ni¿ na niejednym koncie pocztowym. Mo¿esz tutaj wpisywaæ dowolne adresy e-mail, s³owa z tre¶ci, czy s³owa z tre¶ci tematu. Proponujê do pola "Blokuj tekst" wpisaæ nastêpuj±ce wyra¿enia, które stosujê do blokowania spamerów pojawiaj±cych mi siê w module "Sk±d przyby³e¶...". Oto one:

sex;porn;credit;cards;capital;whois;pharmacy;doctorato;bankjp;thisinvestment;withfunds;thatwealth;seblogs;pharlo;clomid;
panda;;url;hi;blog

Oczywi¶cie to tylko cz¶¶æ ze wszystkich mo¶liwych s³ów. Po prostu eliminowaæ spamerów poprzez kolejne dopisywanie ich do tej listy. Zauwa¿, ¿e tre¶æ od spamera zawiera zazwyczaj jedno¶niki w postaci l], rl=www.spamer.tld]. S± to znaczniki BBCode, ale doda³em te¿ na ko¶cu zwyk³y znacznik url. Tylko pamiêtaj!!, ¿e je¶li kto¶ poda Ci w tre¶ci e-maila do Ciebie jaki¶ adres URL, wówczas e-mail nie dojdzie. Do pola "Blokuj tematy", je¶li nie u¿ywasz komponentów anglojêzycznych (wspomniany wy¿ej FireBoard), mo¿esz dopisaæ parê innych wyra¿eñ, np:

at;Subject;genera,egregiously

Nie ma potrzeby zabezpieczaæ komponentu jak pisa³a Alicja, tylko odpowiednio go skonfigurowaæ. To wszystko. Pozdrawiam. Jokris.

P.s:

Na koniec taka uwaga dla Ciebie petrus_, ale i te¿ dla innych. Staraj siê po wy¶wietleniu komunikatu przez Firefoxa, ¿e strona zawiera dane POSDATA, odczekaæ chwilê, a¿ wrócisz do postu, i wówczas naci¶nij przycisk ANULUJ, a nie OK. St±d te twoje podwójne posty. Ja ju¿ o tym pisa³em. Jak post jest ostatni, to nie ma problemu. Mo¿na go usun±æ. Ale jak ju¿ jest w ¶rodku, to muszê interweniowaæ w bazie danych. Dodatkowo jako MODERATOR Forum mo¿esz drugi post usun±æ, czego nie mog± robiæ zwykli u¿ytkownicy. Narka...

=====

Odp:Korespondencja seryjna

Autor: Alicja - 2007/08/05 19:38

Bardzo dziêkujê Ci Jokris za wyczerpuj±c± odpowied¼.

1. Nie próbowa³am zabezpieczaæ com_contact, bo siê po prostu na tym nie znam.

2. Po d³ugim studiowaniu twojej odpowiedzi (szare komórki dwoi³y siê i troi³y zanim pojê³y) zrozumia³am jej sens. Niestety, w moim komponencie nie mam ¿adnych zabezpieczeñ, o których piszesz (blokuj emaile, tematy, tekst). Korzystam z mambo4.5.4.

3. Chocia¿ jestem "niedouczone" w te klocki, to jestem dumna, ¿e mog³am pomóc komu¶ tak obeznanemu jak ty w rozwi±zaniu tak gryz±cego problemu. To nic, ¿e przez przypadek (hihih). I tak siê ciesze.

Pozdrawiam :-)

=====