

autologinAdmin PL - pomocy

Autor: Luka1981 - 2007/09/04 13:10

Witam,
chcia³bym utworzyæ taki plik dla swojego serwisu na ca³kiem innym systemie CMS.
Formularz logowania jest trochê inny
oto kod

```
<form method="post">
<table id="log" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <!--<tr><td colspan="2" class="choose"><a
href="/login.htm?lang=pl"></a><a href="/login.htm?lang=ru"></a></td></tr>-->
  <tr><td colspan="2" class="choose">
    

    <a accesskey="1" href="/login.htm?lang=pl" ></a>

    <a accesskey="2" href="/login.htm?lang=ru" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('ru','/images/ru.gif',1)"></a>

  </td></tr>
<tr><td colspan="2" valign="top"></td>

<td rowspan="4" valign="top"></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="lbody">
<div class="lbin">
  <input type="text" name="login" id="login" /><br />
  <input type="password" name="pass" id="pass" /><br />
  <input type="checkbox" name="forever" value="1" class="rem"> &nbsp; pamiêtaj mnie
  <input type="hidden" name="submitted" value="1" />
</div>

</td></tr>
<tr><td height="35"></td><td>
  <input type="hidden" name="return_url" value="/" />
  <input class="ok" type="image" value="ok" src="/images/dalej.gif" alt="ok" /></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="shb">&nbsp;<br /></td></tr>
</table>
</form>
```

a kod pliku autologowania jest nastêpuj±cy

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="generator" content="Notatnik SP">
<title></title>
</head>
<body>
<!-- wytnij ten kod html -->
<form action="http://www.TWOJASTRONA.tld/administrator/index.php" method="post" name="loginForm"
id="loginForm">
  <input name="username" type="hidden" value="TWOJNICK">
  <input name="pass" type="hidden" value="TWOJEHASLO">
  <input type="submit" name="submit" value="login" />
</form>
<script language="JavaScript">setTimeout('document.loginForm.submit.click()',1);</script>
<!-- wytnij ten kod html -->
</body>
</html>
```

Czy mógłby mi ktoś pomóc

Odp:autologinAdmin PL - pomocy

Autor: Jokris - 2007/09/06 17:57

B) Cześć Łuka1981.

B) Trochę półno, ale miałem ostatnio mało czasu. Przejrzałem ten twój formularz logowania i mam pomysły jak go przystosować do automatycznego logowania. Przypominam, że jest to tylko pomysły, bo nie mam możliwości przetestowania jego. Spróbuj tego kodu:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="generator" content="Notatnik SP">
<title>Logowanie</title>
</head>
<body>
<form action="http://www.TWOJASTRONA.tld/login.htm?lang=pl" method="post" name="loginForm" id="loginForm">
  <input name="login" id="login" type="hidden" value="TWOJNICK" />
  <input name="pass" id="pass" type="hidden" value="TWOJEHASLO">
  <input type="checkbox" name="forever" value="1" class="rem">
  <input type="hidden" name="submitted" value="1" />
  <input type="hidden" name="return_url" value="/" />
  <input value="ok" />
</form>
<script language="JavaScript">setTimeout('document.loginForm.submitted.click()',1);</script>
</body>
</html>
```

Jeśli nie zadziała, bo może nie zadziałać, spróbuj zmodyfikowanego kodu:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="generator" content="Notatnik SP">
<title>Logowanie</title>
</head>
<body>
<form action="http://www.TWOJASTRONA.tld/login.htm?lang=pl" method="post" name="loginForm" id="loginForm">
  <input name="login" id="login" type="hidden" value="TWOJNICK" />
  <input name="pass" id="pass" type="hidden" value="TWOJEHASLO">
  <input type="checkbox" name="forever" value="1" class="rem">
  <input type="hidden" name="submitted" value="1" />
  <input type="hidden" name="return_url" value="/" />
  <input type="hidden" name="hidden" value="ok" />
</form>
<script language="JavaScript">setTimeout('document.loginForm.ok.click()',1);</script>
</body>
</html>
```

Wartość 1 (jeden) w "('document.loginForm.submitted.click()',1)" to jest czas od kliknięcia do wykonania skryptu. Czyli tutaj: 1 sekunda.

:laugh: I odpisz czy zadziała. Szkoda że nie znam adresu strony, bo mógłbym przetestować wstępnie skrypty. Wiadomo, że nie znając hasła ani nicka nie zalogowałbym się, ale zauważyłbym ewentualne błędy. Czekam na odpowiedź i pozdrawiam. Jokris.

Odp:autologinAdmin PL - pomocy

Autor: Luka1981 - 2007/09/06 18:59

dzięki za zainteresowanie :)

niestety nie działa :(

testowałem obie wersje i nic z tego

nie chcia³bym podawaæ na forum adresu wiêc wy¶lê na pw lub jako¶ tam bo bardzo zale¿y na tym...

podam te¿ log i has³o

Z góry dziêki

Luka

=====

Odp:autologinAdmin PL - pomocy

Autor: Luka1981 - 2007/09/06 19:02

jako¶ nie mogê znale¶æ PW czy co¶ w tym stylu...

w jaki sposób mogê przes³aæ Ci adres, has³o i log?

nie chcia³bym siê narzucaæ...

=====

Odp:autologinAdmin PL - pomocy

Autor: Jokris - 2007/09/06 21:31

B) Luka1981. Moje PW masz w moim podpisie. I nr.Gadu-Gadu i Skype. Tylko klikaæ. Czê¶ciej bywam na Gadu-Gadu. Pozdrawiam. Jokris.

Ale jak mo¿esz to jutro. Bo dzisiaj mam jeszcze trochê pracy.:)

=====