

Jak przenieŹ menu w inne miejsce

Autor: alcapon - 2008/03/06 15:28

Chcia³bym przenieŹ menu (tzw. top menu) w inne miejsce - tak jak pokazano na za³±czonej fotce.
DomyŹlam siê ¿e bêdzie trzeba edytowaæ plik index.php z danej templatki ale nie wiem co i jak.

Plik index.php u¿ywanej templatki wygl±da tak:

```
<?php defined( "_VALID_MOS" ) or die( "Direct Access to this location is not allowed." );$iso = split( '=', _ISO );echo
'<?xml version="1.0" encoding="'. $iso ."' .>';?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<?php mosShowHead(); ?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;><?php echo _ISO; ?>" />
<?php if ( $my->id ) { initEditor(); } ?>
<?php echo "<link rel=\"stylesheet\" href=\"\$GLOBALS/templates/\$GLOBALS/css/template_css.css\" type=\"text/css\"/>"
; ?><?php echo "<link rel=\"shortcut icon\" href=\"\$GLOBALS/templates/247portal-red/favicon.ico\" />" ; ?>
<link rel="alternate" title="<?php echo $mosConfig_sitename; ?>" href="<?php echo \$GLOBALS;
?>/index2.php?option=com_rss&no_html=1" type="application/rss+xml" />
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape"Â«Â»)&&(parseInt(appVersion)==4)) {
document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<style type="text/css">
<!--
.Stil1 { font-size: xx-small;
color: #FFFFFF;
}
-->
</style>
</head>

<body>
<div>
<a name="up" id="up"></a>
<table width="900" height="20" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" class="mt"><a href="http://www.mamboteam.com" class="Stil1" >www.mamboteam.com</a></td>
</tr>
</table>
<table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><div class="background">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="<?php echo
$mosConfig_live_site;?>/templates/247portal-red/images/center.jpg">
<tr>
<td width="26"></td>
<td class="title">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="100" colspan="2" class="title" style="padding-top:14px;"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="100%" style="padding-left:10px;"><a href="<?php echo $mosConfig_live_site;?>" title="<?php
```

```

echo $mosConfig_sitename; ?><?php echo $mosConfig_sitename; ?></a></td>

        </tr>
    </table></td>
</tr>
</tr>
</table></td>
<td width="26"></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="11" height="25" background="<?php echo $mosConfig_live_site;?>/templates/247portal-
red/images/shadowl.jpg"><div>
            <td height="25" bgcolor="#F1F1F1" style="border-bottom: 1px solid #999999; border-top: 5px solid
#FFFFFF;"></td>
            <td height="25" align="right" bgcolor="#F1F1F1" style="border-bottom: 1px solid #999999; border-top: 5px solid
#FFFFFF;"><div class="date"><?php mosLoadModules ( 'user3' ); ?></div></td>
            <td width="11" height="25" align="right" background="<?php echo $mosConfig_live_site;?>/templates/247portal-
red/images/shadowr.jpg">&nbsp;</td>
        </tr>
    </table>
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td valign="top" style="padding-left:8px; background-repeat: repeat-y;" background="<?php echo
$mosConfig_live_site;?>/templates/247portal-red/images/shadowl.jpg">&nbsp;</td>
        <td valign="top" style="background-repeat: repeat-y;"background="<?php echo
$mosConfig_live_site;?>/templates/247portal-red/images/lb.gif"><?php if (mosCountModules('left')) { ?>
            <div class="leftrow">
                <?php mosLoadModules ( 'left' ); ?>
            </div>
            <?php } ?></td>
        <td valign="top" bgcolor="#FAFAFA" width="100%"><div class="main">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr valign="top" bgcolor="#F1F1F1">
                    <?php if (mosCountModules('top')) { ?><td colspan="3" style="border-top: 3px solid #FFFFFF;">
                        <div>
                            <?php mosLoadModules ( 'top' ); ?>
                        </div>
                    </td><?php } ?>
                </tr>
                <tr>
                    <?php if (mosCountModules('user1')) { ?><td valign="top" bgcolor="#F1F1F1" style="border-top: 3px solid
#FFFFFF;"><div>
                        <?php mosLoadModules ( 'user1' ); ?>
                    </div></td>
                    <td width="4" class="mod" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" style="border-top: 3px solid #FFFFFF;"><div
class="mod"><?php } ?><?php if (mosCountModules('user2')) { ?> </div></td>

                    <td valign="top" bgcolor="#F1F1F1" style="border-top: 3px solid #FFFFFF;"><div>
                        <?php mosLoadModules ( 'user2' ); ?>
                    </div></td><?php } ?>
                </tr>
                <tr align="left" valign="top">
                    <td colspan="3" style=" border-top: 4px solid #FFFFFF; padding: 5px;"><div class="main">
                        <?php mosMainBody(); ?>
                    </div></td>
                </tr>
                <tr bgcolor="#F1F1F1">
                    <td><?php mosLoadComponent( "banners" ); ?></td>
                    <td colspan="3" valign="top" style="border-top: 3px solid #FFFFFF;"><?php if (mosCountModules('bottom')) {
?>

```

```
<div>
  <?php mosLoadModules ( 'bottom' ); ?>
</div>
<?php } ?></td>
</tr>
</table>
</td>
<td valign="top" style="background-repeat: repeat-y; "background="<?php echo
$mosConfig_live_site;?>/templates/247portal-red/images/rb.gif"><?php if (mosCountModules('right')) { ?>
  <div class="rightrow">
    <?php mosLoadModules ( 'right' ); ?>
  </div>
  <?php } ?></td>
  <td valign="top" style="padding-right: 8px; background-repeat: repeat-y;" background="<?php echo
$mosConfig_live_site;?>/templates/247portal-red/images/shadowr.jpg">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="<?php echo
$mosConfig_live_site;?>/templates/247portal-red/images/center2.jpg">
<tr>
  <td width="26"></td>
  <td>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td width="30" align="left"><a href="<?php echo sefRelToAbs($_SERVER)."#up"; ?>"></a> </td>
        <td align="center"><div class="footer"><object classid="clsid:Â«Â»D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0"
width="650" height="53">
          <param name="movie" value="/images/copyright.swf" />
          <param name="quality" value="high" />
          <embed src="/images/copyright.swf" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="650"
height="53"></embed>
        </object></div>
        </td>
        <td width="30" align="right"><a href="<?php echo sefRelToAbs($_SERVER)."#up"; ?>"></a></td>
      </tr>
    </table></td>
  <td width="26"></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
```

Odp:Jak przenie¶ menu w inne miejsce

Autor: alcapon - 2008/03/06 15:34

Obrazek pokazuj±cy dok³adnie co i gdzie przenie¶.

<http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0370fab65765caa>

Odp:Jak przenie¶ menu w inne miejsce

Autor: lukaszskc - 2008/03/06 15:47

Proponowa³bym najpierw zobaczyæ do jakiej pozycji jest teraz przypisany modu³ (Witryna -->Podgl±d Witryny-->Pozycje modu³ów). Zak³adamy, æe twoje Menu le¿y w ramce "menu", czyli w index.php nazywaæ siê bêdzie " <?php mosLoadModules ('menu'); ?> " Proponowa³bym zabawê na "czuja". Czyli przenosiæ <?php mosLoadModules ('left'); ?> do góry o linijkê. I patrzeæ co siê dzieje w podgl±dzie pozycji modu³ów.

=====

Odp:Jak przeniesiæ menu w inne miejsce

Autor: lukaszskc - 2008/03/06 15:48

Przepraszam nie <?php mosLoadModules ('left'); ?> tylko <?php mosLoadModules ('menu'); ?> Ma siê rozumieæ ;)

=====