

mosimage --> dynamic image

Autor: bartus2003 - 2007/02/13 21:07

Witam może ktoś mi pomóc otóż mam taki problem że nie wiem jak mam użyć dynamicImage? zainstalowałem go. tak jak tutaj:

http://www.jokris.info/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=fileinfo&id=107

robię go na pierwszym miejscu, mosImage jest też opublikowany, przechodzę do tworzenia artykułu i tu jest problem, otóż nie wiem jak zrobić co i jak by w wyniku końcowym otwierał się obrazek w nowym oknie DynamicImage??

Jak się wstawia pomiędzy znaczniki ???

czy miniaturkę też trzeba gdzieś wgrać??

Może mi ktoś opowiedzieć po kolei co i jak? Bo się męczę z tym i nie potrafię :(

Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: Jokris - 2007/02/17 15:17

;) Witaj bartus2003.

:S Dokładny opis bota wraz z kodami znajdziesz w artykule dynamicImage.

Musisz pamiętać, aby kopiować kody nie bezpośrednio do pisanego artykułu w edytorze, tylko np. do Notatnika. Dopiero potem "wkleić" taki kod do treści artykułu. Nie musisz korzystać z przycisku "mosimage", służy on do wstawiania tego znacznika.

:whistle: Dlaczego do Notatnika?. Gdy ja wpisuję kody wstawiając pomiędzy np. nawiasy znaczniki , czyli pogrubienia, w takim celu, aby kod nie został wykonany. Dodatkowo zostawiłem spację po pierwszym nawiasie. Taki wpis:

```
{ mosimage cw=95 popup=1 popupTyp=dhtml}
```

...powinien wyglądać tak:

```
{mosimage cw=95 popup=1 popupTyp=dhtml}
```

...gdzie, jak opisuję w artykule, cw=95 oznacza szerokość obrazka widniejącego w artykule, a nie oryginału. Oryginał może mieć szerokość dowolną, np. 600px. W tym wpisie wysokość obrazka Cię nie interesuje, bo ustawiana jest ona automatycznie, zachowując proporcje w stosunku do szerokości.

;) Pytasz:

Jak się wstawia pomiędzy znaczniki ???

czy miniaturkę też trzeba gdzieś wgrać??

Wstawia się tak, jak w przykładowych kodach. Nie ma czegoś takiego, jak "pomiędzy znaczniki". Kod wstawiasz w środku znacznika. Miniaturki tworzone są automatycznie przez bota. Ty musisz tylko wpisać PRAWIDŁOWO kod znacznika, i wybrać z zakładki "grafiki" odpowiadający Ci obrazek.

:woohoo: Jeden znacznik {mosimage costam} dla jednego obrazka. Jeśli wstawiasz dwa, trzy lub więcej znaczników, obrazków musi być TYŁE SAMO. Kolejność jest taka, jaka ustawisz w polu z wybranymi grafikami. Ustaw też pozycję grafiki, i ewentualnie podpis oraz tekst alternatywny. Na koniec naciśnij "Zastosuj", bo bez tego obrazek nie pokaże się tak, jak Ty byś chciał.

B) To tyle. Pozdro. Jokris.

Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: petrus_ - 2007/04/19 15:43

Witam, zainstalowałem i wszystko działa świetnie, ale zauważyłem jeden problem:

Jeżeli umieścić {mosimage} we wprowadzeniu, a potem drugi w treści właściwej, to oglądajcie całość (cały artykuł) parametry przypisane do pierwszego obrazka stosują się również do drugiego :(

Przykładowo we wprowadzeniu artykułu jest {mosimage cw=100}, w tekście głównym {mosimage cw=200}{mosimage cw=300}

i otrzymuje pierwszy obrazek szerokości 100 :) drugi szerokości 100 :dry: trzeci szerokości 200 :S

mam Joomla 1.0.12, dynamicImage jest jako pierwszy, MOSImage nie jest wyłączony.

czy to tak ma być czy też ktoś może na to poradzić ?

Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: petrus_ - 2007/04/19 16:04

No i wiedzia³em, ¿e pokrêcê :blush:

jest tak

we wprowadzeniu artyku³u jest {mosimage cw=100}

w tek¶cie g³ównym {mosimage cw=200}{mosimage cw=300}

obrazki w kolejno¶ci to a.jpg b.jpg c.jpg

otrzymujê:

a.jpg szeroko¶ci 100 :)

b.jpg szeroko¶ci 300 :S

c.jpg szeroko¶ci standardowej ustawionej w konfiguracji :silly:

wy³±czenie MOSImage niczego nie zmienia

Na razie radzê sobie dodaj±c do konfiguracji powy¿ej obrazek pusty.jpg oraz ustawiaj±c {mosimage cw=200}{mosimage cw=300} i wtedy jest tak jak chcê:

a.jpg szeroko¶ci 100 :woohoo:

b.jpg szeroko¶ci 200 :woohoo:

c.jpg szeroko¶ci 300 :woohoo:

Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: Jokris - 2007/04/19 17:24

B) Witaj Petrus_.

:ohmy: To wydaje siê niemo¿liwe. A dlaczego?. Dlatego ¿e ja mam mnóstwo obrazków wstawionych w sposób podobny do Twojego, i nigdy mi siê nic takiego nie dzia³o.

:unsure: Joomla 1.12?. Hmm...trochê sprawia problemów, s³ysza³em ju¿ od wielu osób. Ale nie czyta³em od Ciebie, jakiego u¿ywasz edytora?!. Jak masz ustawione RG_EMULATION i register_globals?!. To s± podstawowe dane!.

:woohoo: Ale bêdê znów wyrozumia³y, i spróbujê powrócyæ.

<http://www.jokris.info/images/stories/rezerwa/elf.gif>

Wró¿ba pierwsza. Spróbuj wy³±czyæ schowek dla bota DynamicImage w jego panelu konfiguracyjnym. A nawet jest to wrêcz wskazane, bo nied³ugo serwer zostanie zape³niony niepotrzebnymi obrazkami. DynamicImage ma tê wadê, i pisa³em ju¿ o tym. Czêsto wiele sk³adników CMS-a ¼le pracuje przy w³±czonym schowku (cache). Spróbuj, a nów co¶ z tego wyjdzie.

Wró¿ba druga. Je¶li u¿ywasz edytora, a pewnie tak, to przed zapisaniem artyku³u, sprawd¼ ¼ród³o, czyli kod HTML.

Je¶li w tym kodzie masz jakie¶ niezgodno¶ci, oznacza to, ¿e musisz zmieniaæ edytor. Spróbuj tej wró¿by.

Wró¿ba trzecia. W opcjach dodatku masz ustawienia maksymalnej szeroko¶ci i wysoko¶ci obrazków. W zasadzie nie powinno to mieæ wp³ywu na tworzenie miniatur, ale jako ¿e wró¿ê, wiêc sprawd¼, czy czasem jaki¶ duszek nie pozmienia³ ci tych ustawieñ.

Wró¿ba czwarta. Mo¿e masz co¶ nie tak z bibliotekami GD serwera. Poszukaj na Forum kodów skryptów, który podawa³em w celu sprawdzenia, czy biblioteki te pracuj± poprawnie.

Wró¿ba pi±ta. My¶lê, ¿e Twoja strona znajduje siê gdzie¶ w Polsce, na pocz±tku masz "http://www....", na koñcu jak±¶ tyldê. Pomów mi, proszê. Jestem blisko?. Bo gdybym ja zna³ adres twojej strony, do u¿ytku wewnêtrznego, to wówczas móg³bym podejrzeæ kod moim validatorem. Wiedzia³ bym wtedy cokolwiek o tym, co w trawie piszczy. A tak tylko wró¿ê!.

:blink: A teraz ju¿ bez wró¿enia. Po prostu napisz post tak, abym ja posiad³ odpowiedni± wiedzê i pozna³ odpowied¼ na pytanie: dlaczego Ty jeden obrazek masz o szeroko¶ci 100px, drugi te¿, a trzeci 200px. To tyle mojego doradzania. Pytaj dalej, a¿ odechce mi siê wrócyæ.

;) Wybacz za sarkazm, ale nie ja zadajê pytania, tylko Ty. Adres strony mo¿na pode¶leæ mailem, lub przez GG. Ju¿ kilku ludzi tak robi³o. Narka. Jokris.

Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: Jokris - 2007/04/19 17:46

petrus_ napisa³:

No i wiedzia³em, ¿e pokrêcê :blush:

:woohoo: No jak bym wyró¿y³!

petrus_ napisa³:

c.jpg szeroko¶ci standardowej ustawionej w konfiguracji :silly:

:unsure: W konfiguracji czego?. Bo nie kumam. MosImage?, czy DynamicImage?.

petrus_ napisa³:

Na razie radzê sobie dodaj±c do konfiguracji powy¿ej obrazek pusty.jpg oraz ustawiaj±c {mosimage cw=200}{mosimage cw=300} i wtedy jest tak jak chcê:

a.jpg szeroko¶ci 100 :woohoo:

b.jpg szeroko¶ci 200 :woohoo:

c.jpg szeroko¶ci 300 :woohoo:

...co¶ z liczeniem masz nie tak, bo je¶li wstawi³e¶ trzy znaczniki {mosimage cw=200}{mosimage cw=300}, w tym pierwszy pusty?, blank (chyba taki?)), to razem masz cztery obrazki. Czy siê mo¿e mylê?

B) Czekam z moj± r¿d¿k±. Narka. Jokris.

Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: petrus_ - 2007/04/23 09:20

...co¶ z liczeniem masz nie tak,

Dobrze policzy³e¶ :P we wprowadzeniu jeden obrazek, w tek¶cie g³ównym trzy

jakiego u¿ywasz edytora?! Jak masz ustawione RG_EMULATION i register_globals ja u¿ywam najchêtniej no

WYSIWYG, ale jak ju¿ pisa³em na froncie jest JCE. RG_EMULATION = off i register_globals = off

najwa¿niejsze, ¿e wy³±czenie schowka (cache) pomog³o ! :-D dziêki za skuteczne wr¿enie ;)

Jednak dalej tego nie rozumiem, bo ponowne w³±czenie schowka nie daje wcze¶niejszego efektu :S czary

Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: Jokris - 2007/04/23 13:42

petrus_ napisa³:

RG_EMULATION = off i register_globals = off

:) To masz serwer prawie w safe mode. Ja wiem, ¿e wszêdzie krzycz±, i to na ¿ó³tym tle, aby ustawiaê te parametry tak jak Ty masz ustawione. A ja napiszê na bia³ym tle:

Ustaw, o ile mo¿esz na Twoim serwerze:

W pliku "globals.php" warto¶æ:

* Use 0 to emulate regsiter_globals = off

*/

define('RG_EMULATION', 1);

... w pliku .htaccess dopisz w nowej linii:

php_flag register_globals on

...odsy³am Cie do w±tku na tym Forum TUTAJ.

To s± tylko sugestie. Nic nie musisz robiæ. Pamiêtaj!. Bo gdyby ktokolwiek, kiedykolwiek w³ama³ Ci siê na serwer, to bêdziesz krzycza³:

:woohoo: Ach ten Jokris, to wszystko przez niego!!! :woohoo:

petrus_ napisa³:

Jednak dalej tego nie rozumiem, bo ponowne w³czenie schowka nie daje wcze¶niejszego efektu :S czary :S To nie czary, tylko spr³buj moich wskaz³ówek. No, jakie efekty Ci one przynios³, to ju¿ nie b³d³ wr³zy³.B)
:cheer: To narka. Jokris.

Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: petrus_ - 2007/06/14 00:23

Wykry³em ¼ród³o pow³d czar³w z DynamicImage.

Ot³ czasami stosuj³ tak± sztuk³ przy wpisywaniu artyku³u, ¿e powtarzam tekst wprowadzenia w tre¶ci w³ciwej, zaznaczam w parametrach by nie wy¶wietla³ tekstu wprowadzenia i wtedy we wprowadzeniu pisz³ {mosimage cw=100} a w tre¶ci w³ciwej {mosimage popup=1} wszystko po to by we wprowadzeniu by³ mniejszy obrazek (mniej miejsca w zajawce na stronie), a w tre¶ci mo¿na by³o ju¿ ten sam obrazek obejrze³ w okienku.

Powy¿sza sztuczka to przyczyna moich k³opot³w: Joomla (1.12) najwyra¿niej myli si³ przy liczeniu obrazk³w :laugh:

maj³c wpisane we wprowadzeniu

{mosimage 1...}

a w tek¶cie g³³wnym

{mosimage 2...}

{mosimage 3...}

{mosimage 4...}

{mosimage 5...}

otrzymuj³ wy¶wietlany we wprowadzeniu

obrazek1 - wg ustawieñ {mosimage 1...}

oraz otrzymuj³ wy¶wietlany w tek¶cie

obrazek2 - wg ustawieñ {mosimage 3...}

obrazek3 - wg ustawieñ {mosimage 4...}

obrazek4 - wg ustawieñ {mosimage 5...}

obrazek5 - wg ustawieñ , czyli ustawienia standardowe z parametr³w dodatku dynamicImage

Zabawy z chache nie maj³ niestety na to wp³yw :{(

Jokris, napisz prosz³ czy u Ciebie Joomla zachowuje si³ inaczej.

Odp:mosimage --> dynamic image

Autor: Jokris - 2007/06/15 05:20

petrus_ napisa³:

Jokris, napisz prosz³ czy u Ciebie Joomla zachowuje si³ inaczej.

:woohoo: Cze¶. Jasne, ¿e inaczej. Stwierdzi³em ostatnio, i ponosz³ ca³kowit³ odpowiedzialno¶ za tekst napisany dalej, ¿e: Joomla 1.12 to jeden wielki bubel!. Ostatnio troch³ dorabiam, bo mam k³opoty finansowe, i po zainstalowaniu znajomemu Joomla 1.12 mia³em tyle problem³w, ¿e czasami a¿ nie wierzy³em. We³my za przyk³ad taki edytor JCE.

Ustawiasz bota na dla zarejestrowanych. Wchodzisz w artyku³, maj³c uprawnienia super administratora, i okazuje si³, ¿e nie widzisz wszystkich guzik³w, tylko cz³. G³³wny Administrator widzi wszystko, ³cznie z pluginami. A ja ich nie widz³. Co jeszcze bardziej dziwne, to to, i¿ G³³wny Administrator wchodzi do Admína na moje konto, czyli has³o i nick, i widzi w edytorze wszystko. To s³ ju¿ hece. Sprawdzi³em to na kilku innych Joomla 1.12 i wsz³dzie jest tak samo.

Zrobi³em to, co powiniene¶ robiæ Ty. Przejd³ w tryb "Offline", pobierz Joomla 1.11 i nadpisz wszystkie pliki. I ciesze si³ z tego, ¿e wszystko Ci b³dzie dzia³a³ czy liczy³ prawid³owo. Oni chyba tam troch³ w tym Joomla 1.12 przesadzili z t³ funkcj³ "Security", i to mo¿e powodowa³ takie hece. Ale zawsze jest alternatywa, o czym pisa³em wy¿ej.

:laugh: A ja mam Joomla 1.07 i mnie si³ nic nie dzieje. Nie mam ¿adnych problem³w z CMS-em. Ewentualnie z serwerem OVH, bo ostatnio jakie¶ eksperymenty odstawia. Podobnie jak na Kei.pl. Tam to dopiero b³dzie zawierucha!. Przechodz³ na nowsz³ wersj³ PHP 5, i polecaj³ wszystkim u¿ytkownikom zmian³ rozszerzenia plik³w .php. Poni¿ej zacytuj³ fragment korespondencji, jak± otrzyma³ m³j znajomy:

fragment maila z kei.pl:

W nocy z 13 na 14.06.2007 na serwerach zostanie udost³pniona testowa

wersja środowiska php5 (5.2.3).

Wersja ta będzie dostępna przez około dwa tygodnie i po tym okresie zastąpi wszystkie dotychczasowe wersje php5, które nie posiadały niektórych istotnych funkcji.

W związku z tym, w okresie trwania testu należy przetestować serwisy pod kątem współpracy z nową wersją php5.

W celu użycia testowej wersji php należy użyć jednego z poniższych sposobów:

1. zmienić rozszerzenia plików strony z .php na .phptest

2. utworzyć w katalogu strony plik .htaccess o zawartości:

AddType application/x-httpd-php-test .php

W przypadku zastosowania pierwszego sposobu, po sprawdzeniu poprawności działania serwisu, należy przywrócić poprzednie nazwy rozszerzeń. Serwisy, które nadal będą miały rozszerzenia .phptest, po produkcyjnym wdrożeniu nowej wersji php przestaną działać.

No to ja teraz widzę, jak ktoś zmienia rozszerzenia około 5000 plików w Joomla z .php na .phptest!!!. To jest A WYKONALNE!. Drugie rozwiązanie można uznać za rozsądne, ale teraz wyobraźcie sobie, że ktoś ma witrynę komercyjną, w której wóży grube pieniądze, i nagle pada mu cały serwis. Załamka!?. Są niby robione Backupy, ale ja sam na własnej skórze doświadczyłem tego, że jak bym nie zrobił zrzutu bazy SQL sam!, to już bym miał po serwisie. B) Tak że petrus_ nasze problemy to jest nic, w porównaniu z tym jak po zmianie tej wersji PHP w Kei.pl na Forach poświęconych Joomla/Mambo będzie najazd rozczarowanych użytkowników, nie tylko Joomla czy Mambo. A może nie będzie tak źle?. Pozdrawiam. Jokris.

=====