

problem z różnymi przeglądarkami

Autor: Ewelina - 2007/05/28 12:54

Witam wszystkich, Jestem zupełnym łó³todziobem w tworzeniu stron, ale upartym łó³todziobem ;) i postanowi³am stowrzyæ stronê swojej firmy sama. Niestety potknê³am siê o problem, z którym nie potrafie sobie poradziæ, proszê wiêc dobre dusze o pomoc. Zainstalowa³am joomla wersjê 1.0.12 beta (nawet bez wiêkszych problemów), ¶ci³gnê³am templatê "bird" z templatki. com (ca³kiem nowa templatka), podmieni³am zdjêcie i logo (wed³ug przepisu odnalezonego gdzie¶ w artyku³ach o joomla i ...wszystko piêknie dzia³a w Mozilli na której pracuje. W Explorerze ju¿ nie jest tak piêknie - strona otwarta w tej przegl±darce ma w niektórych miejscach poobcinane zdjêcie, a w niektórych jest ono przesuniête. Czy jest na to jaki¶ sposób? Jak to poprawiæ. Bardzo proszê o pomoc (w jêzyku dla łó³todziobów ;)). Strona wisi pod adresem www.canid.pl
Ewelina

Odp:problem z różnymi przeglądarkami

Autor: Iceman - 2007/05/28 16:28

Niestety wszyscy za to kochamy IE ;) . Sprawdza³em, templatka rozsypuje siê pod IE nawet bez dokonywania zmian. Niestety tak bywa, musisz poszukaæ innej, chyba ¿e kto¶ jest w stanie co¶ w niej poprawiæ.

Odp:problem z różnymi przeglądarkami

Autor: Ewelina - 2007/05/28 21:56

Dziêki wielkie ... a taka ³adna by³a :(

Odp:problem z różnymi przeglądarkami

Autor: Jokris - 2007/05/29 03:18

B) Cze¶æ.

B) Nie ma rzeczy niemo¿liwych, przynajmniej dla mnie:P :P :P

;) Oczywi¶cie, ¿artujê. Ewelina, jest dla Ciebie rozwi±zanie. Wystarczy tylko drobna zmiana w kodzie "index.php" templatki. Tak nawiasem to ju¿ dawno nie widzia³em tak ¼le napisanej templatki. Ale ³adna jest, to fakt. Wiêc innym wyt³umaczê, na czym polega³ problem, a Ty pobierzesz sobie plik na samym dole "bird.zip". Rozpakuj go i nadpisz tylko plik "index.php" templatki oraz "template_css.css". Bêdzie dzia³aæ dobrze i pod Internetem Explorerem, jak i pod Firefoxem.

:laugh: Na czym polega³ b³±d. Poni¿ej masz oryginalny fragment kodu templatki "Bird":

```
<div id="welcome" class="post">
```

```
    <p></p>
```

```
</div>
```

Mo¿esz zastosowaæ dwie metody rozwi±zania problemu. Jako ¿e w tej templatce nastêpuje nak³adanie siê na siebie dwóch obrazków, a mianowicie t³a strony, i obrazka z pieskiem, czyli "img03.jpg", wiêc musimy zastosowaæ pozycjonowanie dla obrazka z pieskiem. W tym przypadku wykorzystamy pozycjonowanie relatywne.

```
<div id="welcome" class="">
```

```
    
```

```
</div>
```

:woohoo: Ale po co mamy arkusze stylów. Wystarczy w prostszy sposób zrobiæ to za pomoc± pliku CSS templatki. Dodamy do pustego selektora "welcome" ("post" te¿ jest zbêdnym selektorem, bo zastosowany jest tylko do obrazka)

wartość, która ustali nam pozycję obrazka na relatywnie. Zauważ, że obrazek jest osadzony w "divie" o takim ID. Edytujemy plik "template_css.css". Znajdujemy pusty selektor "welcome" i dodajemy do niego wpis:

```
#welcome {  
  
    position: relative;  
}
```

B) I to wszystko. Daj znać jak zrobisz podmiankę, to zajrzę na stronę. Z pliku "bird.zip" po wypakowaniu skopiuj na serwer plik "index.php" templatki nadpisując swój (usunę tam odwołania do pustych klas), oraz plik "template_css.css" też go nadpisując.

B) Pozdrawiam. Jokris.

P.s.

Ewelina napisała:

Dzięki wielkie ... a taka ładna była :(

Nie była!. Jest i będzie!. http://www.jokris.info/components/com_fireboard/uploaded/files/bird.zip

Odp:problem z różnymi przeglądarkami

Autor: Iceman - 2007/05/29 09:41

Następnym razem napiszę "ktoś" z dużej litery. ;)

Szacuneczek Krzysztof!!!

Odp:problem z różnymi przeglądarkami

Autor: Ewelina - 2007/05/29 14:22

JOKRIS jesteś Wielki ! Co prawda na zrozumienie tego języka krzaczkowo-kodów będę potrzebować pewnie z miesiąca, ale z rozumieniem poleceń nie mam problemu ;) Zrobię co zasugerowałeś i działam ! Ogromnie dziękuję. Zabieram się za robotę dalej ze zdwojonym motywacją ;) Jeszcze pewnie będę zasypywała Was pytaniami, i dobrze wiedzieć, że dla specjalistów "nie ma rzeczy niemożliwych" ;) Pozdrawiam ciepłutko Ewelina

Odp:problem z różnymi przeglądarkami

Autor: Robert Gavick - 2007/05/30 11:14

style="position: relative;" alt="" width="500" height="300" border="0"

alt="" to atrybut html. W celu poprawnej walidacji powinien znajdować się poza style=""

/Jokris wiem wiem czepiam się... ale najlepiej wykształcić w sobie pewien mechanizm związany z validacją kodu na każdym etapie pracy nad np. szablonem.

Tak jak napisał Jokris szablon od strony kodowej w powiawkach.

Proszę używać Kaskadowe Arkusze Stylów do pozycjonowania elementów szablonu. Pozwala to na większą precyzję w ich pozycjonowaniu, a również bardzo ogranicza wielkość pliku szablonu oraz jej przejrzystość.

Odp:problem z różnymi przeglądarkami

Autor: Jokris - 2007/05/30 15:00

B) Cześć Robert.

:) Ano czepiasz się, i to niesłusznie. A dlaczego?.

1.

Robert Gavick napisa³:

alt="" to atrybut html. W celu poprawnej walidacji powinien znajdowac sie poza style=""

Albo ja jestem ¶lepy, albo niedowidzê, ale gdzie Ty tam masz atrybut alt="" w deklaracji style="". No chyba ¿e chodzi Ci o znak ";" na koñcu:

```
style="position: relative;"
```

...a powinno byæ tak:

```
style="position: relative"
```

...i u¿y³em tylko jednej cechy z warto¶ci±, to przyznajê, ¿e to jest b³±d (czy napewno?. Czytaj dalej), i poprawiê go w poprzednim po¶cie. Pisa³em z rozmachu, ale wiem, ¿e takie drobne b³êdy s± ignorowane przez przegl±darki. A styl i tak zostaje zastosowany, bo style="" zosta³y zamkniête przez cudzys³owie. Wiêc je¶li chodzi³o Ci o znak ";", to powiniene¶ o tym napisae... (i tu to "Czy na pewno?") chocia¿ na stronie Wikipedii jest podany przyk³ad:

```
<p style="color: red;"></p>
```

... i co Ty na to?. Sam dobrze wiesz, jak to jest z tymi standardami, a wêtek dotyczy "problemu z ró¿nymi przegl±darkami".

2. Wiem, ¿e mo¿na by³o inaczej, np:

Oryginalny kod:

```
style="position: relative;" alt="" width="500" height="300" border="0"
```

A prawid³owo powinno byæ:

```
<div style"position: relative">
```

```

```

```
</div>
```

.. i chyba teraz te¿ nie napiszesz, ze to jest niezgodne z walidacj±.

3. Czepiasz siê nies³uszenie, bo chyba nie doczyta³e¶ mojego postu do koñca...:

Jokris napisa³:

:woohoo: Ale po co mamy arkusze stylów. Wystarczy w prostszy sposób zrobiæ to za pomoc± pliku CSS templatki. Dodamy do pustego selektora "welcome" ("post" te¿ jest zbêdnym selektorem, bo zastosowany jest tylko do obrazka) warto¶æ, która ustali nam pozycje obrazka na relatywn±. Zauwa¿, ¿e obrazek jest osadzony w "divie" o takim ID.

Pewnie przegl±da³e¶ plik CSS templatki, i zauwa¿y³e¶, ¿e takich pustych selektorów jest tam wiele, a miêdzy innymi "welcome"

Robert Gavick napisa³:

... ale najlepiej wykszalcic w sobie pewien mechanizm zwi±zany z validacja odu na kazdym etapie pracy nad np. templatka...Proszê uzywaj Kaskadowe Arkusze Stylów do pozycjonowania elemntow templatki...

Teraz nie wiem, czy Ty to piszesz do mnie?. Czy do kobiety (dziewczyny), która pisze, ¿e przygodê z Joomla rozpoczê³a dopiero niedawno. Podejrzewam, ¿e ona nawet nie wie, co to jest "Kaskadowe Arkusze Stylów" (nic nie ujmuj±c jej inteligencji). Tak siê do pocz±tkuj±cych ludzi nie pisze. No chyba ¿e to do mnie, to zapewniam Ciê, ¿e u¿ywam "Kaskadowych Arkuszów Stylów", chocia¿ ja generalnie nie piszê templatek. Po prostu nie mam na to czasu, i nie chcê. Nawet nie mam 10% Twojej wiedzy na ten temat. Sprawdzam pod validatorem templatkê, tê zmodyfikowan±, bo przecie¿ w niej zastosowa³em "Kaskadowe Arkusze Stylów"(CSS). Nie zg³asza b³êdów. Tylko "summary", tak jak w Twojej "News Portal". Ten kod to by³ tylko przyk³ad. Ja korzystam z wielu poradników, kursów HTML i CSS i nikt nie pisze, ¿e nie dozwolone jest umieszczanie stylów w selektorach "img". Jest tam taki przyk³ad:

Kod z poradnika:

```
<img style="cecha: warto¶æ; cecha2: warto¶æ2..." />
```

I mój taki przyk³adowy kod do statusu Skype:

(W Internet Explorerze 6 polecenie "border-color" dzia³a poprawnie, tylko je¶li okre¶lony zosta³ jednocze¶nie styl obramowania. Dlatego u¿y³em "border-style"...)

```
<div align='center'><a href='skype:jokris?call'><img style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000" src='http://mystatus.skype.com/balloon/jokris' alt='Zadzwoñ do mnie poprzez Skype!' title='Zadzwoñ do mnie poprzez Skype!' /></a></div>
```

...co da efekt poni¿szy (musia³em u¿yæ BBCode):

<http://mystatus.skype.com/balloon/jokris>

Poka¿ mi b³êdy w moim kodzie, a poprawiê je, je¶li siê znajd±.

B) No to jest moja opinia, a Ty mo¿esz siê z na zgadzaæ, lub nie. Tylko jak piszesz, ¿e np. pope³ni³em jaki¶ b³±d (w

końcu jestem tylko cz³owiekiem) to napisz konkretnie jaki. I napisz to tak, aby to by³o czytelne dla wszystkich, nawet dla takich u¿ytkowników jak Ewelina. Bo ona, po przeczytaniu Twojego i mojego postu pewnie ju¿ nic nie b³dzie wiedzieæ. Ale nie gniewam siê na Ciebie, bo po prostu chcia³e¶ pomóc. A to jest najwa¿niejsze. Pozdro. Jokris.

Odp:problem z ró¿nymi przegl±darkami

Autor: Robert Gavick - 2007/05/30 19:07

Jokris toz to jesdt nic innego jak frontalny atak na moja osobe:)

DO rzeczy:

alt="" to atrybut html. W celu porpawnej walidacji powinien znajdowac sie poza style=""

Przyznaje moj b³±d:(

nie zauwazylem " przed altem (moze to wina moich slano widzacych oczu)

Co do wskazowki z stosowaniem CSS to oczywiscie uwaga dotyczyla uzytkownika Ewelina jak i innych poczatkujacych webmasterow.

No chyba ¿e chodzi Ci o znak ";" na koñcu:
style="position: relative;"

Nie ma znaczenia czy jest czy tez nie ma znaku ;
Edytory roznie interpretuja ten zapis, niektore zostawiaja to niektore wycinaja znak ;.

```
<div style"position: relative">
```

```

```

```
</div>
```

CSS2 pozwala przypisac kazdemu elemntowi dana klase wiec poprzedni zapis rowniez jest wporzadku.

Pewnie przegl±da³e¶ plik CSS templatki, i zauwa¿y³e¶, ¿e takich pustych selektorów jest tam wiele, a miêdzy innymi "welcome"

Ano uzywa sie to dla poprawnej validacji css.(prawde mowiac malo to istotne)

```
<img style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000" />
```

```
(<img style="border: 1px solid #000" />
```

Oczywiscie ze tak poniewaz tylko w stylach mozesz okreslic "wyglad" obramowania zapisuja <img ...border="0"...
zyskujesz tylko jakies nieokreslone obramowanie (w tym przypadku eliminujesz obramowanie np. dla <img....

Tylko jak piszesz, ¿e np. pope³ni³em jaki¶ b³±d (w koñcu jestem tylko cz³owiekiem) to napisz konkretnie jaki

?? Nie pisalem ze popelniles blad, nie sprawdzalem towjej templtaki. odpoweidzlaem na posta dziewczynie a ze ty to zrobiles wczesniej na polu gdzie i ja moze sie popisac wiedza napisalem posta ot tak.

Odp:problem z ró¿nymi przegl±darkami

Autor: Ewelina - 2007/05/30 22:34

O Boshe ... ale narobi³am ;) frontalne ataki przez jedn± malutk±, niewinn±, wadliw± templatkê ;) ;) Dziêki ch³opakowi za wyczerpuj±ce informacje - wróce do nich raz jeszcze, jak faktycznie dowiem siê czym s± te "Kaskadowe arkusze stylów" ;)(Jestem psychologiem i dla mnie czytelne kody to DSM IV ;)Jestem ogromnie wdziêczna Jokrisowi, ¿e chcia³o mu

się mi pomóc, poprawiać błędy w templatce i zamieścić już gotowe. Tymczasem wgrzynam się w Joomla i staram się umieścić na stronie jakieś teksty ;).

Pozdrawiam
Ewelina

=====

Odp:problem z różnymi przeglądarkami

Autor: Jokris - 2007/06/03 17:05

Robert Gavick napisał:

Jokris toż to jest nic innego jak frontalny atak na moją osobę:)

B) Robert. Zapewniam Cię, że nie jest to żaden atak, bo ja jestem człowiekiem pokojowym (3 pokoje + kuchnia), i nie na widzę wojen, morderstw i krzywdzenia ludzi. A przecież Ciebie nie skrzywdziłem. Prawda?.

B) B) B) B)

;) Cześć.

Ps.

A Ty Ewelina (Psycholog) nie przejmuj się tym tak bardzo, bo pacjentów stracisz.:). A obsługi Joomla można się zawsze nauczyć. Ważne, że templatka działa.

=====