

## JoGadgets - Trochę Inaczej Zrobiony Gadżet!

Autor: Jokris  
14.02.2007.

{mosimage cw=198 popup=1 popupTyp=dhtml}JoGadgets 0.44 alpha. Nowa wersja bota, oczywiście zmodyfikowana ponownie przeze mnie. Tak zmodyfikowanego bota nie znajdziesz na żadnej innej stronie!!. Wiele nowych opcji. Doszedł Flash-Image-Rotator. Dodano możliwość nadania indywidualnej nazwy dla każdego obrazka w Galerii JoGadgets. Cukierek dla Joomla! - Taką nazwę dał swojej produkcji w opisie skryptu autor bota JoGadgets - Artur Heinze. Jak pisać tam... i tam... jest to bot do Joomla! i Mambo o ciekawych możliwościach. Zmodyfikowałem bota, podobnie jak poprzednie w ten sposób, i teraz obecnie nie trzeba już kopiować folderu "\_jgw\_" do katalogu root (głównego) z Joomla. Instalacja jest całkowicie zautomatyzowana, czyli instalujemy bota z zipa, tak jak każdego innego bota, czy dowolnego ze składników naszego CMS-a.. Nic nie trzeba rozpakowywać. Wszystko jest w jednym pliku. Pozmieniłem odpowiednio odnośniki w skryptach do zmiennych, nie tylko globalnych, ale i do plików. Na serwerach które mają problemy z "cache", a dokładniej z wykrywaniem przez niektóre komponenty tego folderu, a są takie, uwierzcie mi, nie powinno być problemu z tym folderem. (nie mylić ze zmienną globalną "tmp", bo są to dwie różne rzeczy). Oczywiście nowego bota też testowałem. Wcześniejsza wersja JoGadgets 0.43.2 alpha, jak niektórzy mogli zauważyć w tym artykule, a po statystykach widzę że zauważyło prawie 2300 osób !!!! :yield co to jest w porównaniu z moimi kilkunastoma wpisami w Księdze Gości :), ...miała dużo mniej opcji konfiguracyjnych. Obecnie, dzięki Forum Jokris.info. możecie dowiedzieć się dużo więcej o dodatkowych parametrach bota, nie tylko tego!!!. Obecna nowa wersja z instalatorem, jak i poprzednia zawiera grafiki autorstwa Joomla!pl.com. Dodatkowo, jeżeli ktoś woli oryginalne, angielskie grafiki, te są one kopiowane na serwer z instalatorem, i żeby ich użyć, należy w odpowiednich plikach CSS oraz w jednym z plików w JavaScript zmienić ścieżkę z ".../images/..", na ".../org\_images/..", i już mamy oryginałki. Dodałem do fontów 5 fajnych czcionek. Dodatkowo dopisałem do skryptu obsługujący pliki w MID, i MIDI. To tyle w tym artykule. Pobierz Bot JoGadgets 0.44 alpha pl. Artykuł w dalszej części poświęcony jest przykładom wykorzystania bota, bo chociaż na innych stronach te przykłady też są, ja jednak mam swoje metody prezentacji dodatków. Klikaj w odnośnik poniżej, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat JoGadgets 0.44 alpha, odwiedź Moje Forum poświęcone JoGadgets. Zawsze odpowiem na zadane pytania....

Tutaj możesz zobaczyć więcej z możliwościami, jakie daje nam bot JoGadgets. Zastosowałem system zakładek, w których umieściłem więcej funkcji bota. Artykuł jest podzielony na 4 części, ze względu na duże obciążenie serwera, w przypadku, gdyby wszystkie przykłady znajdowały się w jednym artykule. Zaczynamy od Grafiki:

JoGadgets - Trochę Inaczej Zrobiony Gadżet! cz1 - Grafika System pięciu zakładek odnoszący się do artykułów poniżej:  
kod:

```
{jgtabber}
[tab ==Obrazek==]Pojedynczy Obrazek...[/tab]
[tab ==Galeria==]Przykładowa Galeria...[/tab]
[tab ==Obrazek tekstowy PNG==]Obrazek Tekstowy...[/tab]
[tab ==Obrazki Filtrowane==]Obrazki z użyciem filtrów...[/tab]
[tab ==Flash-Image-Rotator==]FlashRotator obrazków...[/tab]
{/jgtabber}
```

```
{jgtabber} [tab ==Obrazek==] Pojedynczy Obrazek
kod: {jgxtimg title=[Kwiat Vinca] src=[images/stories/obrazki/kwiat_vinca.jpg.jpg]
width=[250]}
{jgxtimg title=[Kwiat Vinca] src=[images/PAXGalleries/pax2/kwia_vinca.jpg] width=[250]}
[/tab][tab ==Galeria==] Przykładowa Galeria - Od wersji 0.44 alpha możemy nadać indywidualną
nazwę dla każdego obrazka osobno!!. Reszta informacji na Forum: Kod dla wersji 0.43.2a i 0.44.a :
{jgxtgal folder=[mambots/content/_jgw_/slajdy] title=[Moja Prywatna Galeria] cols=[4]} Kod tylko
dla wersji 0.44.a: {jgxtgal folder=[mambots/content/_jgw_/slajdy] title=[title 1|title 2|title
3|title 4|title 5|title 6|title 7|title 8] cols=[4]} Galeria 1: Zdjęcia z Uniwersytetu w Horsens w Danii:
{jgxtgal folder=[images/stories/galeria/dania] cols=[4] title=[Zdjęcia z Uniwersytetu w
Horsens w Dani]} Galeria 2:Zdjęcia zebrane w celach demonstracyjnych:
```

{jgxml folder:=[mambots/content/\_jgfw\_/slajdy] title:=[Anielica|Tornado|Pustynia w Colorado|Leńska Droga|Koniki biegają w DERBY|Abstrakcyjna Kula|Pingwin Reklamiarz|Snopy Siana] cols:=[4]} [/tab][tab ==Obrazek tekstowy PNG==] Obrazek tekstowy z użyciem dodatkowych 5-ciu czcionek: kod:

```
{jgtext text:=[WWW.JOKRIS.INFO] size:=[26] color:=[028305] bgcolor:=[ffffff]
font:=[nerwus.ttf]}
{jgtext text:=[(C) 2006 WWW.JOKRIS.INFO] size:=[26] color:=[028305] bgcolor:=[ffffff]
font:=[nerwus.ttf]} {jgtext text:=[Strefa Polskich Dodatków Joomla! i Mambo!] size:=[26]
color:=[028305] bgcolor:=[ffffff] font:=[gazebo.ttf]} {jgtext text:=[Joomla! is Free Software released
under the GNU/GPL License] size:=[16] color:=[C0C0C0] bgcolor:=[ffffff] font:=[gazebo.ttf]} {jgtext
text:=[jokris.iovoh.org - Dobry Serwis Dla Wszystkich] size:=[20] color:=[6E077F] bgcolor:=[ffffff]
font:=[wofnewart.ttf]} {jgtext text:=[Joomla.pl - Polskie Centrum Joomla!] size:=[22]
color:=[EB9D41] bgcolor:=[ffffff] font:=[chasn.ttf]} {jgtext text:=[Webpl.info - polskie dodatki dla
CMS Joomla!] size:=[20] color:=[000000] bgcolor:=[ffffff] font:=[surfb.ttf]} {jgtext text:=[Web
Design Studio JOOMLA MAMBO TEMPLATES !] size:=[20] color:=[D84203] bgcolor:=[ffffff]
font:=[demo.ttf]} [/tab][tab ==Obrazki Filtrowane==] Obrazki z użyciem filtrów: Przykłady
korzystania z filtrów:
```

Kody:

1 - Obrazek bazowy. Bez użycia filtrów:

Kod:  
{jgxtimg title:=[obrazek bazowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[320]} Obrazek bez użyciu  
filtra: {jgxtimg title:=[obrazek bazowy] src:=[images/britney\_spears.jpg] width:=[320]}

2 - Użyty filtr "gray". Odcienie szarości:

Kod:  
{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=gray]}  
Obrazek po użyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]  
width:=[300] filter:=[fltr=gray]}

3 - Użyty filtr "nagatyw":

Kod:  
{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=neg]}  
Obrazek po użyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]  
width:=[300] filter:=[fltr=neg]}

4 - Użyty filtr "biała kreda":

Kod:  
{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=th|105]}  
Obrazek po użyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]  
width:=[300] filter:=[fltr=th|105]}

5 - Użyty filtr "kontrast":

Kod:  
{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300]  
filter:=[fltr=cont|250]} Obrazek po użyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy]  
src:=[images/britney\_spears.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=cont|250]}

6 - Użyty filtr "jaskrawość":

Kod:  
{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=brit|-  
50]} Obrazek po użyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]  
width:=[300] filter:=[fltr=brit|-50]}

7 - Użyty filtr "redukcja kolorów":

Kod:  
{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=rdd|16]}  
Obrazek po użyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]  
width:=[300] filter:=[fltr=rdd|16]}

8 - Użyty filtr "ramka wokół obrazka":

Kod:  
{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300]  
filter:=[fltr=bord|5|0|0|FF0000]} Obrazek po użyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy]  
src:=[images/britney\_spears.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=bord|5|0|0|FF0000]}

9 - Użyty filtr "obicie w pionie":

Kod:  
{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=flip|xy]}  
Obrazek po użyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]

width:=[300] filter:=[fltr=flip|xy]}

10 - UÅzyty filtr "sepia":

Kod:

{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=sep]}

Obrazek po uÅzyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]

width:=[300] filter:=[fltr=sep]}

11 - UÅzyty filtr "rozmycie":

Kod:

{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=blur|10]}

Obrazek po uÅzyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]

width:=[300] filter:=[fltr=blur|10]}

12 - UÅzyty filtr "wygÅadanie":

Kod:

{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300]

filter:=[fltr=smth|25} Obrazek po uÅzyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy]

src:=[images/britney\_spears.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=smth|25}

13 - UÅzyty filtr "wyostrzanie":

Kod:

{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300]

filter:=[fltr=usm|500]} Obrazek po uÅzyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy]

src:=[images/britney\_spears.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=usm|500]}

14 - UÅzyty filtr "wykrycie brzegów":

Kod:

{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=edge]}

Obrazek po uÅzyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]

width:=[300] filter:=[fltr=edge]}

15 - UÅzyty filtr "pÅaskorzeÅzba":

Kod:

{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=emb]}

Obrazek po uÅzyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]

width:=[300] filter:=[fltr=emb]}

16 - UÅzyty filtr "3D" lub "przycisk 3d":

Kod:

{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=bvl|5]}

Obrazek po uÅzyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]

width:=[300] filter:=[fltr=bvl|5]}

17 - Inaczej uÅzyty filtr "3D":

Kod:

{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300]

filter:=[fltr=bvl|200]} Obrazek po uÅzyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy]

src:=[images/britney\_spears.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=bvl|200]}

18 - Inaczej uÅzyty filtr "3D":

Kod:

{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300]

filter:=[fltr=bvl|100|000000|000000]} Obrazek po uÅzyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy]

src:=[images/britney\_spears.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=bvl|100|000000|000000]}

19 - UÅzyty filtr "elipsa":

Kod:

{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=elip]}

Obrazek po uÅzyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]

width:=[300] filter:=[fltr=elip]}

20 - UÅzyty filtr "uÅśrednianie":

Kod:

{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=mean]}

Obrazek po uÅzyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]

width:=[300] filter:=[fltr=mean]}

21 - UÅzyty filtr "rozmycie selektywne":

Kod:

{jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=sblr]}

Obrazek po uÅzyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]

width:=[300] filter:=[fltr=sblr]}

22 - UÅzyty filtr "rozmycie Gaussian'a":

Kod:  
 {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=gblr]}  
 Obrazek po uÅżyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/britney\_spears.jpg]  
 width:=[300] filter:=[fltr=gblr]}  
 23 - UÅżyty filtr "korekcja gamma":

Kod:  
 {jgxtimg title:=[obrazek testowy] src:=[images/niezla\_artycha.jpg] width:=[300]  
 filter:=[fltr=gam|0.25]} Obrazek po uÅżyciu filtra: {jgxtimg title:=[obrazek testowy]  
 src:=[images/britney\_spears.jpg] width:=[300] filter:=[fltr=gam|0.25]} [/tab][tab ==Flash-Image-  
 Rotator==] Flash-Image-Rotator:

Kod:  
 {jgrotator folder:=[mambots/content/\_jgfw\_/slajdy] width:=[500] height:=[363]}  
 {jgrotator folder:=[mambots/content/\_jgfw\_/slajdy] width:=[500] height:=[363]} [/tab]{/jgtabber}  
 - JoGadgets - Troch□□Inaczej Zrobiony GadÅżet! cz6 - EkstraFiltry  
 - JoGadgets - Troch□□Inaczej Zrobiony GadÅżet! cz2 - Multimedia  
 - JoGadgets - Troch□□Inaczej Zrobiony GadÅżet! cz3 - Multimedia  
 - JoGadgets - Troch□□Inaczej Zrobiony GadÅżet! cz4 - TreÅś□Ś  
 - JoGadgets - Troch□□Inaczej Zrobiony GadÅżet! cz5 - Pliki  
 - Moje Forum poÅświ□□cone JoGadgets - DuÅżo nowych informacji!!!