

Link Indication Mambot 1.2.pl

Autor: Jokris
17.09.2006.

{mosimage cw=88 popup=1 popupTyp=dhtml}Link Indication Mambot 1.2.pl. Mambot służy do urozmaicenia linków wstawianych w treść artykułu, lub w treść np. modułu (działa, sprawdziłem). Użycie bota polega na wstawieniu linka (kotwicy) z użyciem klasy CSS, wcześniej zdefiniowanej w pliku CSS naszej templatki. np. class="xxx". Ciekawostką jest to, że możemy dla każdej z czterech klas wybrać ikonę, umieszczając jej adres w sekcji Link Indication, dla każdej z klas inną. Bot posiada kilka opcji konfiguracyjnych, dzięki którym możemy sami decydować, jak ma się nazywać odpowiednia klasa, dla konkretnego odsyłacza. Jednak muszę zaznaczyć, że zmiana nazw poszczególnych klas w pliku CSS templatki, a później w pliku konfiguracyjnym bota, nie wniesie żadnych zmian, i wszystkie linki zewnętrzne będą wyglądały tak, jak zdefiniujemy klasę "a.external", jako że Joomla sama, bez naszej ingerencji przypisuje automatycznie tę klasę linkom zewnętrznym, czyli a.external, a szczególnie tym, które otwierane są w oknie zewnętrznym, czyli target="_blank". W dalszej części zacytuję wam kod CSS, wzięty ze strony twórców bota Software Guide. Ale wcześniej jako przykład niech posłużą wam linki, sporządzone z wykorzystaniem klasy "ftp", i z użyciem ikon 32x32, stąd musiałem zrobić większe odstępy pomiędzy linkami:

Pobierz, albo nie, jeśli chcesz poniższe składniki Joomla/Mambo:

:yield Bota Link Indication Mambot 1.2.pl Pobierz Internauto, lub nie pobieraj. #-)

:yield Księgę Gości Art*gBook 1.03b PL Pobierz Internauto, lub nie pobieraj. #-)

Możemy również wstawiać linki, pomijając menagera downloadu, czyli bezpośrednio z dowolnego folderu na serwerze i tworzyć sobie własną, niezależną plikownię. Te ikonki nie pochodzą z ReMOSitory, tylko z adresu, określonego w klasie "ftp" pliku CSS templatki. Zapraszam do dalszej części artykułu...

Poniżej przedstawię sposób użycia bota.
Oto przykład normalnego linka:

```
<a href="www.google.com">Google.com</a>
```

A to już przykład linka z zastosowaniem klasy CSS bota "external":

```
<a class="external" href="http://www.google.pl/webhp?hl=pl">www.google.pl</a>.
```

www.google.pl

A to przykład linka z użyciem klasy "wikipedia":

```
<a class="wikipedia" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia">Wikipedia.pl</a>.
```

Wikipedia.pl

Aby wszystko działało poprawnie, musimy "dokleić" do CSS naszej aktualnej templatki kod, cytowany poniżej:

Przykładowy styl CSS który należy dopisać do CSS naszej templatki :

```
/* For Link Indication Mambot */
```

```
a.external {
padding-right: 12px;
background: transparent url(../images/link-icon_external.gif) no-repeat right;
}
a.wikipedia {
padding-right: 14px;
background: transparent url(../images/link-icon_wikipedia.gif) no-repeat right;
}
```

```
a.ftp {  
padding-right: 11px;  
background: transparent url(../images/link-icon_ftp.gif) no-repeat right;  
}  
a.mailto {  
padding-right: 18px;  
background: transparent url(../images/link-icon_mail.gif) no-repeat right;  
  
}  
a.internal {  
}
```

Drobne przeszkody w pracy bota:

- Mambot nie pracuje dla odnośników email "mailto:", chronionych przez bota 'Email Cloaking' lub przez dowolne skrypty JavaScript.
- Mambot może też nie pracować z niektórymi odsyłaczami, szczególnie jeżeli użyte były w ich treści adresu "url" wyrażenia regularne. Powinniśmy wówczas zmodyfikować tak ten adres, aby był bez wyrażeń regularnych.

Zapraszam do pobierania i testowania. Polska wersja - autor witryny.